

**!!! Обращаем ваше внимание, что мы не
подвешиваем звуковое оборудование.
Установка только на планшет сцены.**

**!!! Прокатное световое оборудование подвешивается
на ваших фермах.**

Технические параметры площадки:

Ширина сцены	15
Глубина сцены	12 (без авансцены)
Высота до колосников	15
Трюм	нет
Ширина зеркала сцены	9
Высота зеркала сцены	7
Ширина архитектурного портала	9,3
Высота архитектурного портала	6,3
Авансцена	да
Ширина авансцены	13
Глубина авансцены	4
Арьерсцена	-
Ширина арьерсцены	-
Глубина арьерсцены	-
Высота арьерсцены	-
Кол-во штанкетных подъемов	36
Кол-во софитных подъемов	5
Пожарный занавес	да
Антрактно-раздвижной занавес	да
Круг	Диаметр 11,6
Оркестровая яма	нет
Ширина оркестровой ямы	нет

Ширина по оси зрительного зала	нет
Глубина оркестровой ямы	нет
Погрузо-разгрузочные ворота	Ширина 1,3
Дым машина	да
Снеговая машина	да

Звуковое оборудование:

Мониторная линия	Carvin PM 15 - 3 шт.
Акустика порталов	Carvin TRX-218 (саб) - 4 шт. Carvin TRX-153 (сателлит) - 4 шт.
Дополнительные мониторы	Celestion QX-152 - 4 шт. Celestion QX-153X (саб) - 4 шт.
Пульт	Yamaha TF5 (цифровой) - 1 шт.
Воспроизведение музыкального материала	Ноутбук
Радиомикрофоны	Sennheiser XSW2-835A – 8 шт.
Подвесные микрофоны	SHURE MX 202 В/С - 8 шт.
Головные микрофоны	Sennheiser XSW2-ME3-B – 10 шт.
Микрофонные стойки	Тип "Журавль" - 6 шт.
Дополнительное оборудование	Контроллер порталов Dbx Pa 2x6 - 1 шт. Invotone DB 3208 (мультикор) - 1 шт. Proel EBN 2408 (мультикор) - 1 шт. Yamaha TIO1608-D 16 I/O Rack (стэйдж-бокс) - 2 шт.

Световое оборудование:

Регулируемые включения на софитах	да
Регулируемые включения на галереях	да
Регулируемые включения на порталах	да
Регулируемые включения на планшете	да

Регулируемые включения в ложах	нет
Регулируемые включения на выносном софите/балконе	да
Пульт	MaXim XXL 120 каналов - 9 банков в каждом банке по 30 ячеек
Тип и кол-во оборудования на софитах	Схема прилагается
тип и кол-во оборудования на галереях	Схема прилагается
тип и кол-во оборудования на порталах	Схема прилагается
тип и кол-во оборудования в ложах	Схема прилагается
тип и кол-во оборудования на выносном софите/балконе	Схема прилагается
тип и кол-во переносного оборудования	
Возможность дополнительного электро - подключения	32А – 1 шт., 63А – 1 шт. 32А – Светодиодный экран

Светодиодный экран:

Размер: 9 м. х 5 м.

Разрешение: 2048 х 1536

Кодеки: mp4 – h264

mov – divx3

Soft: Resolume Arena

**!!! Обращаем ваше внимание, что мы не
подвешиваем звуковое оборудование.
Установка только на планшет сцены.**

**!!! Прокатное световое оборудование подвешивается
на ваших фермах.**

